

2022

OFERTA



myślisz
NASIONA
myślisz RAGT

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: PL
typ: mieszaniec zrestorowany

RGT PEGAZZUS

Nowość

Pokona największą przeszkodę

- Odmiana kiloodporna
- Odporna na najważniejsze patotypy kiły kapusty występujące w Polsce
- Bardzo wysoki plon przy bardzo dobrym zaolejeniu


GeneCare
VIROSE TuVY



TOLERANCJA
NA TuVY

WYSOKIE
ZAOLEJENIE

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Ocena odporności na podstawie badań COBORU.

TERMIN SIEWU



RGT PEGAZZUS charakteryzuje się wysokimi plonami i wysoką zdrowotnością.


Najważniejszą cechą **RGT PEGAZZUS** jest odporność na 7 najważniejszych szczepów kiły kapusty występujących na polach w gospodarstwach rolnych (bardzo niski indeks porażenia 8%).

ODPORNY
NA 7 PATOTYPÓW
KIŁY P1-P3-P4-P5-P6-P7

GeneCare
VIROSE TuVY

TuVY infekcja wirusowa - wirus żółtaczki rzepy jest bardzo rozpowszechniony na terenie całej Europy. Firma RAGT oprócz wprowadzania odporności genowej, wprowadza także w swoich odmianach poligenową (ilościową) tolerancję na występowanie tego wirusa na plantacjach rzepaku - dzięki zastosowaniu tych dwóch technik obrony przed TuVY firma RAGT SEMENCES uzyskuje odmiany ze zwiększoną wydajnością plonu połączoną ze zdrowotnością łanu.

POTENCJAŁ PŁONU



* na podstawie badań rejestrowych COBORU 2019-2021

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszaniec zrestorowany

RGT TREZZOR

Skarb na Twoim polu


- Bardzo wysokie i stabilnym plonowanie
- Bardzo dobry wigor jesienny
- Wysoka zdrowotność
- Bardzo wysoka zimotrwałość

TOLERANCJA
NA TuVY

GeneCare
VIROSE TuVY



ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Ocena odporności na podstawie badań COBORU.


TERMIN SIEWU



RGT TREZZOR to odmiana mieszańcowa typu MSL o bardzo wysokim i stabilnym plonowaniu. Wysoki potencjał został wielokrotnie potwierdzony w badaniach PDOiR CCA oraz na polach produkcyjnych w Polsce.


RGT TREZZOR charakteryzuje się niskim, kompaktowym pokrojem roślin, bez tendencji do nadmiernego wzrostu roślin. Bardzo dobry wigor jesienny pozwala również na wysiew w terminach opóźnionych. Jest odmianą relatywnie łatwą w prowadzeniu i nadającą się do uprawy na wszystkich stanowiskach.

POTENCJAŁ PŁONU



* na podstawie wyników PDO 2019-2021

PARAMETRY JAKOŚCIOWE



Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań COBORU.

STANOWISKA



RGT TREZZOR cechuje wysoka zdrowotność. Wyróżnia się tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy, co zapewnia zdrowotność od wschodów do zbioru.

RGT TREZZOR to bardzo wysoka zimotrwałość, potwierdzona również w praktyce, w latach z występującymi niskimi temperaturami.


RGT TREZZOR znajduje się na Liście Zalecanych Odmian.

RAGT

myślisz
NASIONA
myślisz RAGT

+ www.ragt.pl

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszańców zrestorowany



* wyniki plonu na podstawie badań COBORU CCA 2019-2020

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kwitnienia	wczesny
Termin dojrzewania	wczesny do średnio-wczesnego
Wysokość roślin	niska do średniej
MTN	wysoki
Wigor jesienny	dobry
Zimotrwałość	wysoka
Wymagania glebowe	niskie
Wrażliwość na chlomazon	brak
Ocena na podstawie badań RAGT.	

POTENCJAŁ PŁONU



108% wzorca

* na podstawie wyników CCA 2019-2021

RGT CADRAN


Nadszedł czas na wysokie plony

- Bardzo dobra adaptacja do słabych stanowisk
- Wysoka odporność na niskie temperatury
- Bardzo dobra zdrowotność roślin
- Odporność na zgniliznę twardzikową oraz TuYV



RLM 7 - ODPORNOŚĆ NA SUCHĄ ZGNILIZNĘ KAPUSTNYCH

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY




Ocena odporności na podstawie badań COBORU.

TERMIN SIEWU



PARAMETRY JAKOŚCIOWE



Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań COBORU.

STANOWISKA



RGT CADRAN to odmiana o bardzo dobrej dynamice wzrostu jesiennego. Doskonale przygotowana do spoczynku zimowego.

RGT CADRAN wyróżnia się wysoką odpornością na niskie temperatury.


RGT CADRAN jest odmianą **odporną na wirusy i suchą zgniliznę kapustnych**.

RGT CADRAN bardzo dobrze adaptuje się do słabych stanowisk.

RGT CADRAN dzięki wysokiej odporności na zgniliznę twardzikową może być polecany do uprawy wszędzie tam, gdzie mogą pojawić się trudności z wykonaniem zabiegu ochrony we właściwym terminie.

RGT CADRAN jest to sprawdzona odmiana, która łączy bardzo wysoki potencjał plonu z wysokim zaolejeniem i wysoką zawartością białka.

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszańców zrestorowany



* wyniki plonu na podstawie badań RAGT 2020-2021.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kwitnienia	średnio-wczesny
Termin dojrzewania	średnio-wczesny
Wysokość roślin	średnia
MTN	średni
Wigor jesienny	dobry
Zimotrwałość	wysoka
Wymagania glebowe	niskie
Wrażliwość na chlomazon	brak
Ocena na podstawie badań RAGT.	

POTENCJAŁ PŁONU



108% wzorca

* na podstawie badań RAGT 2019-2021

RGT KOCAZZ

Odporność x7


- Bardzo wysoka odporność na kiłę kapustnych
- Wysoka wydajność plonowania
- Bardzo wysokie zaolejenie nasion



ODPORNY NA 7 PATOTYPÓW KILY P1-P3-P4-P5-P6-P7

TOLERANCJA NA TuYV

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Ocena odporności na podstawie badań RAGT.

TERMIN SIEWU




RGT KOCAZZ to odmiana z bardzo wysoką odpornością na kiłę kapustnych potwierdzoną w badaniach w Instytucie Mykologii w Poznaniu.

RGT KOCAZZ to odporność na 7 patotypów kili kapustnych. Nadaje się na wysiew na polach z podejrzeniem występowania szczepów kili kapustnych ze względu na wysokie i stabilne plonowanie.

RGT KOCAZZ to odmiana o wyższym potencjale plonu w porównaniu do innych odmian kiłoodpornych.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE



Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań RAGT.

STANOWISKA



RGT KOCAZZ to nowa genetyka odmian z wysoką wydajnością plonowania i szeroką odpornością.

RGT KOCAZZ to odmiana z bardzo wysokim zaolejeniem nasion i stabilnym wysokim plonowaniem.

RGT KOCAZZ charakteryzuje się dużą elastycznością terminów siewu (od wczesnego do późnego).




TuYV infekcja wirusowa - wirus żółtaczki rzepy jest bardzo rozpowszechniony na terenie całej Europy. Firma RAGT oprócz wprowadzania odporności genowej, wprowadza także w swoich odmianach poligenową (ilościową) tolerancję na występowanie tego wirusa na plantacjach rzepaku - dzięki zastosowaniu tych dwóch technik ochrony przed TuYV firma RAGT SEMENCES uzyskuje odmiany ze zwiększoną wydajnością plonu połączoną ze zdrowotnością łanu.

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszaniec zrestorowany

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kwitnienia	wczesny do średniego
Termin dojrzewania	wczesny do średniego
Wysokość roślin	niska
MTN	średni
Odporność na wyleganie	bardzo dobra
Wzrost wiosenny	średni do dobrego
Wigor jesienny	bardzo dobry
Wrażliwość na chlomazon	brak
Ocena na podstawie badań RAGT.	

POTENCJAŁ PLONU




* badania CCA 2019-2020

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszaniec zrestorowany

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kwitnienia	średnio-późny
Termin zbioru	średni
Wysokość roślin	średnia
MTN	średni
Odporność na wyleganie	dobra
Wigor jesienny	bardzo dobry
Wzrost jesienny	dobry
Odporność na osypywanie	wysoka
Wrażliwość na chlomazon	brak
Ocena na podstawie badań RAGT.	

POTENCJAŁ PLONU



* badania CCA 2019-2021


RGT CUZZCO

Odmiana bogów

- Wysoka odporność na przymrozki w okresie wiosenno-zimowym
- Wysoka zdrowotność i odporność na niekorzystne warunki klimatyczne




ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Ocena odporności na podstawie badań COBORU.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE



Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań COBORU.


RZEPAK OZIMY

RGT QUIZZ

Wysoka wydajność w każdych warunkach




ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Ocena odporności na podstawie badań COBORU.


PARAMETRY JAKOŚCIOWE



Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań COBORU.

RZEPAK OZIMY


hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszaniec zrestorowany



CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kwitnienia	średni do późnego
Termin dojrzewania	średni
Wysokość roślin	średnio-wysoka
MTN	średni
Wigor jesienny	bardzo dobry
Zimotrwałość	wysoka
Wymagania glebowe	niskie
Wrażliwość na chlomazon	brak
Ocena na podstawie badań RAGT.	

POTENCJAŁ PLONU



* na podstawie wyników badań PDO 2019-2021


RGT AMAZONITE

Plonowanie i odporność

- Wysoki i regularny potencjał plonowania
- Bardzo dobry wigor jesienny
- Wysoka zdrowotność
- Tolerancja na wirusa żółtaczkę TuYV



ODPORNOŚĆ NA CHOROBY




Ocena odporności na podstawie badań COBORU.

TERMIN SIEWU



PARAMETRY JAKOŚCIOWE



Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań COBORU.


STANOWISKA



RGT AMAZONITE to odmiana, która dzięki wysokim plonom - od 2020 r. została włączona do badań PDO.

RGT AMAZONITE to wysoki i regularny potencjał plonowania, potwierdzany w różnorodnych warunkach uprawy. Nasiona charakteryzują się bardzo wysokim zaolejeniem.

WYNIKI POLOWE



Plon RGT Amazonite w rejestracji EU 2018 r., wzorzec = 52,7 dt/ha



myślisz
NASIONA
myślisz RAGT


+ www.ragt.pl

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszaniec zrestorowany

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kwitnienia	średnio-późny
Termin dojrzewania	średni do późnego
Wysokość roślin	średnia do wysokiej
MTN	średnia
Odporność na wyleganie	dobra
Wzrost wiosenny	dobry
Wigor jesienny	średni
Wrażliwość na chlomazon	brak
Ocena na podstawie badań RAGT.	

POTENCJAŁ PLONU




* badania RAGT 2019-2021

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszaniec zrestorowany

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kwitnienia	średni do późnego
Termin zbioru	średni
Wysokość roślin	średnia do wysokiej
MTN	średni
Wigor jesienny	dobry do bardzo dobrego
Odporność na wyleganie	dobra
Odporność na osypywanie	wysoka
Wrażliwość na chlomazon	brak
Ocena na podstawie badań RAGT.	

POTENCJAŁ PLONU



* na podstawie badań COBORU CCA oraz RAGT 2019-2021

RZEPAK OZIMY

RGT BANQUIZZ


Ostoja stabilności
nawet w trudnych warunkach

TOLERANCJA
NA TuYV




GeneCare
VIROSE TuYV

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Ocena na podstawie badań RAGT.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE




Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań RAGT.

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszaniec zrestorowany

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kwitnienia	średnio-wczesny
Termin dojrzewania	średnio-wczesny
Wysokość roślin	średnia
MTN	średni
Odporność na wyleganie	bardzo dobra
Wzrost wiosenny	średni
Wigor jesienny	bardzo dobry
Wrażliwość na chlomazon	brak
Ocena na podstawie badań RAGT.	

POTENCJAŁ PLONU



* na podstawie badań COBORU CCA oraz RAGT 2019-2021

RZEPAK OZIMY

RGT JAKUZZI


Uniwersalność i niezawodność



RLM 7 - ODPORNOŚĆ
NA SUCHĄ ZGNILIZNĄ KAPUSTNYCH


TOLERANCJA
NA TuYV

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Ocena odporności na podstawie badań COBORU.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE



Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań COBORU.

RZEPAK OZIMY


RGT GUZZI

Klasyka gatunku – plon i zaolejenie

TOLERANCJA
NA TuYV




ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Ocena na podstawie badań RAGT.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE



Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań RAGT.

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszaniec zrestorowany

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kwitnienia	średni do późnego
Termin dojrzewania	średni do średnio-późnego
Wysokość roślin	średnia do wysokiej
MTN	średni
Odporność na wyleganie	bardzo dobra
Wzrost wiosenny	średni
Wigor jesienny	dobry
Wrażliwość na chlomazon	brak
Ocena na podstawie badań COBORU.	

POTENCJAŁ PLONU



* badania CCA 2020-2021

RZEPAK OZIMY


RGT AZURITE

Jakość • Zdrowotność • Plonotwórczość




TOLERANCJA
NA TuYV

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Ocena odporności na podstawie badań COBORU.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE



Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań COBORU.

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszaniec zrestorowany

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kwitnienia	średnio-wczesny
Termin dojrzwania	średni do średnio-wczesnego

Wysokość roślin	wysoka
MTN	średnie
Wigor jesienny	bardzo dobry
Zimotrwałość	wysoka

Odporność na wyleganie	dobra
Odporność na osypywanie	wysoka
Wrażliwość na chlomazon	brak

Ocena na podstawie badań RAGT.

POTENCJAŁ PLONU



110% wzorca

* na podstawie badań RAGT 2020-2021

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszaniec zrestorowany

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kwitnienia	średnio-wczesny
Termin dojrzwania	średnio-wczesny do średniego

Wysokość roślin	średnio wysoka
MTN	średni
Wigor jesienny	bardzo dobry
Zimotrwałość	wysoka

Wymagania glebowe	niskie
Wrażliwość na chlomazon	brak

Ocena na podstawie badań RAGT.

POTENCJAŁ PLONU



105% wzorca

* na podstawie badań COBORU CCA oraz RAGT 2020-2021

RZEPAK OZIMY

RGT BLACKMOON


Przejdź na stronę mocy



Nowość


TOLERANCJA NA TuYV

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Ocena odporności na podstawie badań RAGT.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE



Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań RAGT.

RZEPAK OZIMY

hodowca: RAGT 2n
rejestracja: EU
typ: mieszaniec zrestorowany

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY

Termin kwitnienia	średni do późnego
Termin dojrzwania	średni

Wysokość roślin	wysoka
MTN	średnia
Odporność na wyleganie	dobra
Wzrost wiosenny	średni
Wigor jesienny	doskonały

Wrażliwość na chlomazon brak

Ocena na podstawie badań RAGT.

POTENCJAŁ PLONU



107% wzorca

* na podstawie badań RAGT 2021-2022


RGT OZZONE

Kosmiczny plon

Nowość




ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Ocena na podstawie badań RAGT.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE



Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań RAGT.

RZEPAK OZIMY

RGT BLACKMILLION


Czarny koń na Twoim polu



TOLERANCJA NA TuYV


WYSOKIE ZAOILEJENIE

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY



Ocena odporności na podstawie badań COBORU.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE



Ocena parametrów jakościowych na podstawie badań COBORU.

OFERTA RAGT W POLSCE

KUKURYDZA

RGT ALYXX	Z	RGT EXXON	Z K	RGT IRENOXX	Z K	RGT RANCADOR	Z K
RGT ATTRAXION	Z	RGT EXXPOSITION	K	RGT LACTEAXX	K Z	RGT REAXXION	Z
RGT AXXTIDE	Z	RGT FONXXIONEL	Z	RGT LIPEXX	Z	RGT SHARXX	Z K
RGT BABEXX	K Z	RGT GEDIMAXX	Z	RGT MAXXATAC	Z	RGT SMARTBOXX	Z K
RGT BERNAXX	Z	RGT GEOXX	K Z	RGT METROPOLIXX	Z	RGT SYNFONIXX	Z
RGT CHROMIXX	Z	RGT GREATFUL	Z K	RGT MUXXEAL	K Z	RGT VOLODIA	Z K
RGT CONEXXION	Z K	RGT HALIFAXX	Z	RGT PROFILEXX	Z		
RGT EXXACT	Z K	RGT INEDIXX	Z K	RGT PROLLIX	K Z		

SŁONECZNIK

RGT NICOLLETA	RGT VELLOX	RGT TALLISMAN	RGT WOLFF
---------------	------------	---------------	-----------

SORGO

RGT AMIGGO	RGT ANGGY
------------	-----------

SOJA

RGT SIRELIA	RGT SIGMA	RGT STEPA
-------------	-----------	-----------

JĘCZMIEN JARY

RGT PLANET	RGT ASTEROID	RGT GAGARIN	RGT KEPLER
------------	--------------	-------------	------------

RZEPAK OZIMY RGT

	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ													
	RGT PEGAZUS KIŁODOPORNA	RGT BLACKMOON	RGT OZZONE	RGT KOCAZZ KIŁODOPORNA	RGT BLACKMILLION	RGT GUZZI	RGT BANQUIZZ	RGT CADRAN	RGT TREZZOR	RGT BONANZA	RGT AMAZZONITE	RGT AZZURITE	RGT QUIZZ	RGT CUZZCO	RGT JAKUZZI	RGT NIZZA CL
Rejestracja	PL	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	PL	PL	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Wczesność	średnio-wczesna	średnia do średni wczesnej	średnio-późny do późnego	średnio-wczesna	średnio-wczesna	średnio-późny	średnio-późny	średnio- wczesna	średnio- wczesna	średnio- wczesna	średnio- wczesna	średnio-późna	średnio-późna	wczesna	średnio- wczesna	średnio- wczesna
Kwitnienie	średnie	średnio-wczesne	średnio późne	średnio-wczesna	średnio wczesny	średnie do późnego	średnio-późny	wczesne	średnio- wczesne	średnie do późnego	średnio- wczesne	średnio-późne	średnio-późne	wczesne	średnio- wczesne	wczesne
Dojrzewanie	średnio-wczesne	średnie	średnie	średnio-wczesne	średnio wczesny do średniego	średnie	średnie	średnio- wczesne	średnio- wczesne	średnie	średnie	średnio-późne	średnio-późne	wczesne	średnio- wczesne	średnio- wczesne
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY																
Sucha zgnilizna	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++
Zgnilizna twardzikowa	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++
Cylindrosporioza	+++	+++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++
Werticilioza	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++
TuYV	tolerancyjna	odporna	tolerancyjna	tolerancyjna	tolerancyjna	tolerancyjna	tolerancyjna	odporna	tolerancyjna	brak badań	tolerancyjna	brak badań	tolerancyjna	brak badań	tolerancyjna	brak badań
CHARAKTERYSTYKA ODMIANY																
Wysokość	+++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++	+++++	+++++	+++	+++	++	+++	+++
Odporność na wyleganie	brak	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++
Wigor jesienny	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++
Wzrost jesienny	+++++	+++++	+++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Odporność na osypywanie	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++	+++++
Zimotrwałość	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++
Wrażliwość na chlomazon	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
JAKOŚĆ ODMIANY																
Zaolejenie	+++++	+++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++
Zawartość białka	+++	+++++	+++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++	+++++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++++
GLS	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++++	+++	+++	+++	++	+++
MTN	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++

LEGENDA:

- +

bardzo niska/ bardzo niski
- ++++

wysoka/ wysoki
- ++

niska/ niski
- +++++

bardzo wysoka/ bardzo wysoki

+++ średnia/ średni

+ www.ragt.pl



myślisz
NASIONA
myślisz RAGT

PSZENICA OZIMA RGT

			NOWOŚĆ											NOWOŚĆ 
	RGT LINUS	RGT PONTICUS	RGT DIPLOM	RGT PROVISION	RGT BILANZ	RGT KILIMANJARO	RGT METRONOM	RGT REFORM	RGT SACRAMENTO	RGT SPECIALIST	RGT TREFFER	RGT DEPOT	RGT RITTER	RGT BORSALINO
Kraj rejestracji	PL	EU	PL	PL	PL	PL	PL	EU	EU	PL	PL	EU	PL	EU
CHARAKTERYSTYKA ODMIANY														
Termin kłoszenia	średni do późnego	średni	średni	średni	późny	średni do późnego	późny	średni	wczesny	średnio wczesny	późny	późny	średni	wczesny
Termin dojrzewania	średnio-późny	średni	średni	średni	średnio-późny	średnio-późny	średnio-późny	średni do późnego	wczesny	średni	średni do późnego	średnio-późny	średni do późnego	wczesny
Wysokość	++(+)	++(+)	+++	++++(+)	+++	++(+)	+++	++(+)	++(+)	++	+++	+++	+++	++(+)
Odporność na wyleganie	++++(+)	++++(+)	++++	++++	++++	++++(+)	++++	++++	++++	++++	+++		+++++	+++(+)
Odporność na porastanie	+++	++++(+)	++++	+++	++++(+)	++++(+)	++++	++++	++++	+++(+)	+++(+)	++++	+++	+++
Odporność na okresową suszę	++++	++++	++++	+++++	++++(+)	++++	++++(+)	++++(+)	+++++	++++(+)	++++	+++++	+++++	+++++
Wymagania glebowe	++	+++	+++	++	++	++(+)	++	++(+)	++	++(+)	++(+)	+++	++	++
Zdolność krzewienia	++++	+++(+)	++++	++++	++++	++++	+++	++++	++++	++++	++++	++(+)	++++	++++
Przydatność do wczesnych siewów	++++	+++(+)	+++(+)	++++	++++(+)	+++++	++++(+)	++++	++	++++	++++	++++	++++	++
Przydatność do opóźnionych siewów	++++(+)	++++	++++	++++	++++	++++	++++(+)	++++	++++	++++	++++	++++(+)	++++(+)	++++
Przydatność do uprawy w monokulturze	+++++	+++	+++++	+++	+++++	++++	++++(+)	+++	+++	++++	++++	+++(+)	+++	+++
Przydatność do uprawy po kukurydzy	++++(+)	++++	++++	++++	++++(+)	+++++	+++++	++++	+++(+)	++++	+++++	++++	++++	+++++
Zimotrwałość	wysoka	wysoka	wysoka	wysoka	wysoka	wysoka	wysoka	wysoka	średnia	wysoka	wysoka	wysoka	średnia	średnia
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY														
Mączniak	+++	++++	++++	+++++	+++(+)	+++	++++	+++	+++	++++	++++	++++(+)	++++(+)	+++
Rdza brunatna	++++	+++	++++	++++	+++(+)	++++	+++	+++(+)	+++++	++++	+++(+)	++++	+++++	+++++
DTR	++++	+++(+)	++++	++++	+++	++++	+++(+)	+++	+++(+)	+++	+++	+++	++++(+)	+++(+)
Septorioza liści	+++	+++(+)	++++	+++	+++(+)	+++(+)	++++	+++(+)	+++	+++	++++	++++	+++++	++++
Septorioza plew	+++	+++	++++	++++	+++(+)	+++(+)	+++	+++(+)	+++	+++(+)	+++(+)	+++(+)	+++++	++++
Fuzarioza	++++	+++(+)	+++(+)	++++(+)	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++++	+++(+)	++++(+)	+++++
Choroby podst. żdźbła	+++++	+++	++++	++++	+++++	++++	++++(+)	+++(+)	+++	++++	+++(+)	+++(+)	++++	++++
Rdza żółta	+++++	+++++	++++	+++++	+++++	+++++	++++	+++++	++++	+++++	+++++	+++++	+++++	++++
JAKOŚĆ														
Grupa jakościowa	A	E	B	B/A	B	A	A	A	A	B/A	B	A	B/A	A
Zawartość białka	+++	+++++	++++	+++	+++	++++	++++	+++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	++++
Liczba opadania	+++	+++++	+++++	+++	+++++	+++++	+++++	+++++	++++	++++	++++	++++	+++	+++
Wskaźnik SDS	++++	+++++	++++	+++(+)	+++++	+++++	+++++	++++	+++	++++	+++++	++++	+++(+)	++++
MTZ	średni	średni	średni	średni	średni	średni do wysokiego	wysoki	średni do wysokiego	średni	średni	średni	wysoki	wysoki	średni
Gęstość ziarna	średnia	bardzo wysoka	bardzo wysoka	wysoka	wysoka	bardzo wysoka	wysoka	bardzo wysoka	wysoka	wysoka	średnia	średnia	wysoka	wysoka
NORMY WYSIEWU (LICZBA KIELK. NASION / M²)														
Wczesny	250-280	220-300	250-300	250-280	250-280	250-280	250-280	220-280	-	220-240	220-300	250-300	220-280	-
Optymalny	300-350	300-350	300-350	280-330	300-350	300-350	280-350	280-350	280 - 400	240-280	300-350	300-330	280-350	280-380
Opóźniony	350-400	350-400	350-400	330-380	350-400	350-400	350-400	350-400	400 - 450	280-350	350-400	350-400	350-400	380-450
Wrażliwość na chlorotoluron	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak

LEGENDA:



pszenica oścista

+ bardzo niska/ bardzo niski
++++ wysoka/ wysoki


++ niska/ niski
+++++ bardzo wysoka/ bardzo wysoki
+++ średnia/ średni

+ www.ragt.pl



myślisz
NASIONA
myślisz RAGT

DORADCY TERENOWI



Anna Szupiluk
tel. 797 891 885
aszupiluk@ragt.pl

tel. 798 249 993

Grzegorz Litwin
tel. 601 353 530
glitwin@ragt.pl

Monika Jasek
tel. 789 304 502
mjasek@ragt.pl

Jacek Więk
tel. 798 186 797
jwiek@ragt.pl

Robert Grzyb
tel. 506 817 049
rgrzyb@ragt.pl

RZEPAK
Grzegorz Litwin
tel. 601 353 530
glitwin@ragt.pl

ZBOŻA
Mateusz Hachula
tel. 780 148 120
mhachula@ragt.pl

KUKURYDZA
Stanisław Wójtowicz
tel. 601 069 463
swojtowicz@ragt.pl

Krzysztof Wąsewicz
tel. 609 660 002
kwasewicz@ragt.pl

RAGT Semences Polska Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a, 87-100 Toruń
tel. 56 678 32 79, biuro@ragt.pl

www.ragt.pl



myślisz
NASIONA
myślisz **RAGT**